

**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30**

**Modèle Q30.195.086.WD, corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

**Dimensions**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largeur extérieure    | 864 mm  |
| Profondeur extérieure | 620 mm  |
| Hauteur extérieure    | 1947 mm |
| Largeur intérieure    | 750 mm  |
| Profondeur intérieure | 519 mm  |
| Hauteur intérieur     | 1626 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Poids armoire vide | 195 Kgs   |
| Charge répartie    | 568 kg/m² |
| Charge maximale    | 600 Kgs   |

**Ventilation**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Extraction d'air             | 75 DN  |
| Renouvellement d'air 10 fois | 6 m³/h |
| Pression différentielle 10x  | 10 Pa  |

**Colorie / Finition de surface**


|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Couleur du corps                        | gris anthracite |
| Surface du corps                        | microperl       |
| Code de couleur de la porte / du tiroir | RAL 1004        |
| Couleur de la porte / du tiroir         | jaune sécurité  |
| Surface de la porte / du tiroir         | texture         |

**Informations générales**


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Nombre de portes                   | 1        |
| Angle d'ouverture de porte         | 90,00°   |
| Profondeur avec portes ouvertes    | 1394 mm  |
| Dimensions de la grille intérieure | 32 mm    |
| Largeur utile                      | 788 mm   |
| Hauteur d'ouverture                | 90 mm    |
| Numéro des douanes                 | 94032080 |



Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

