



Midi MR 1 digital

/// Fiche technique

Agitateur magnétique puissant sans fonction chauffante.

- Quantité d'agitation (H₂O) jusqu'à 50 litres
- Boîtier plat et résistant en acier inoxydable
- Moteur résistant au blocage
- Vitesse réglable en continu
- Affichage LED numérique de la vitesse
- Minuterie de 0 à 56 min avec mode permanent



02.51.12.70.01

Batailler-labo.fr



Contact@batailler-labo.fr

- Interface USB et RS 232 intégrée



02.51.12.70.01

Batailler-labo.fr



Contact@batailler-labo.fr

Données techniques

Nombre de postes	1
Capacité d'agitation max. (H ₂ O) [l]	50
Puissance du moteur débitée [W]	19
Plage de vitesse [rpm]	0 - 1000
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	80
auto-chauffage de la plaque (RT:22°C pour une durée 1h) [+K]	28
Matériaux de la plaque	Inox 1.4301
Dimensions de la plaque [mm]	350 x 350
Dimensions (L x P x H) [mm]	360 x 110 x 430
Poids [kg]	10.7
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique RS 232	oui
Interface numérique USB	oui
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	80
Fuse	2x T4A 250V