batailler LABO

BRAND®

Économisez jusqu'à -30 %



Promotions spéciales BRAND

Offres valables du 08 octobre au 31 décembre 2026.

- Précision scientifique
- Fiabilité & durabilité
- Facile d'utilisation
- Qualité certifiée

- Transferpette® S et pro - monocanal
- Dispensette® S avec soupape
- cellGrade™ plaque de microtitration
- Pointes à filtres stérile
- Pointes de pipette

02 51 12 70 01

www.batailler-labo.fr

contact@batailler-labo.fr

Micropipette monocanal Transferpette® S



Pipette ergonomique et précise, conçue pour un pipetage confortable et efficace des petits comme des grands volumes, même lors de longues séries de pipetage, avec une prise en main adaptée à tous les utilisateurs.

Code produit	Volume (en µl)
BA24900326	0,1 - 1
BA24900327	0,1 - 2,5
BA24900328	0,5 - 10
BA24900329	2 - 20
BA24900330	5 - 50
BA24900331	10 - 100
BA24900332	20 - 200
BA24900333	100 - 1.000
BA24900334	500 - 5.000
BA24900335	1.000 - 10.000

Micropipette monocanal Transferpette® pro



Pipette ergonomique et précise, conçue pour un pipetage confortable et efficace des petits comme des grands volumes, même lors de longues séries de pipetage, avec une prise en main adaptée à tous les utilisateurs.

Elle dispose de deux techniques de réglage qui peuvent être effectuées sans outil : Easy Calibration pour un réglage permanent, User Adjustment pour une adaptation rapide et réversible à des conditions changeantes telles que la température, la forme des pointes ou les propriétés du milieu.

Code produit	Volume (en µl)	Taille de pointe recommandée (en µl)
BA24900460	0,1 - 1	0,1 - 20
BA24900461	0,1 - 2,5	0,5 - 20
BA24900462	0,5 - 10	0,5 - 20
BA24900463	2 - 20	0,5 - 20
BA24900464	2 - 20	2 - 200
BA24900465	5 - 50	2 - 200
BA24900466	10 - 100	2 - 200
BA24900467	20 - 200	2 - 200
BA24900468	30 - 300	5 - 300
BA24900469	100 - 1.000	50 - 1000
BA24900470	250 - 2.500	500 - 5.000
BA24900471	500 - 5.000	500 - 5.000
BA24900472	1.000 - 10.000	1.000 - 10.000

Distributeur adaptable sur flacon Dispensette® S - analogique - avec soupape

Pour solvants organiques, acides, bases ou solutions salines, le distributeur adaptable sur flacon Dispensette® S permet de doser en toute simplicité, efficacité et sécurité.
Référence non-organique : Idéal pour la distribution de réactifs agressifs, notamment les acides et bases concentrés comme les H3PO4, H2SO4 (sauf les HCl, HNO3 et HF par ex.), solutions salines ainsi que nombre de solvants organiques.
Référence organique : Idéal pour la distribution des solvants organiques, notamment les hydrocarbures chlorés et fluorés (ex. trichlorotrifluoroéthane et dichlorométhane), les acides comme les HCl et HNO3 concentrés (sauf HF), l'acide trifluoroacétique (TFA), le tétrahydrofurrane (THF) et les peroxydes.

Volume (en ml)	Code produit Non-organique	Code produit Organique
0,1 - 1	BA24900388	-
0,2 - 2	BA24900390	-
0,5 - 5	BA24900392	BA24900422
1 - 10	BA24900394	BA24900424
2,5 - 25	BA24900396	BA24900426
5 - 50	BA24900398	BA24900428
10 - 100	BA24900400	BA24900430



BA24900394



BA24900424

Plaque de microtitration - cellGrade™


Les plaques de culture cellulaire BRAND sont spécialement conçues pour la culture des lignées de cellules adhérentes. Leur surface en polystyrène traitée présente différents groupes chimiques librement accessibles, notamment des groupes carboxyle et hydroxyle, ce qui la rend plus hydrophile qu'une surface en PS non traitée.

Cette modification de surface favorise la liaison des composants du sérum aux groupes chimiques libres et permet ainsi une adhérence indirecte efficace des cellules.


Les plaques standard de 96 puits sont facilement identifiables grâce à leur code alphanumérique orange en relief, facilitant le repérage des différents puits lors des manipulations.

Fabriquées en PS, les plaques sont fournies stériles avec leur couvercle et répondent aux exigences de qualité BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY. Elles sont exemptes d'endotoxines, d'ADN humain, de DNase, de RNase, de pyrogènes et de substances cytotoxiques.

Code produit	Couleur	Type	Volume (en µl)
BA24420103	Blanc	Fond transparent	330
BA24420104	Noir	Fond transparent	330
BA24420100	Transparent	Standard	350
BA24420101	Blanc	Standard	350



BA24420103



BA24420101



BA24420104



BA24420100

Pointes à filtres stérile

Les pointes à filtre BRAND offrent une qualité fiable pour les analyses précises et exigeantes pour des volumes entre 0,1 µl et 1250 µl.

Les pointes stériles sont fabriquées sous la certification de qualité BIO-CERT®. Elles sont stérilisées avec des rayons bêta selon ISO 11 137 et les consignes AAMI et sont autoclavables à 121 °C (2 bar) selon la norme DIN EN 285.

Les pointes à filtre non-autoscellant de BRAND possèdent un filtre PE sans aucun additif chimique. La perméabilité est contrôlée grâce à une combinaison distincte de diamètre de pores et de longueur de filtre de sorte qu'aucun aérosol ne peut s'infiltrer dans la tige de pipette.

Pointes à filtre en TipRack

Code produit	Quantité	Longeur (en mm)	Gamme de volume
BA241200062	960	37	0,1 - 1 µl
BA24950041	960	46	0,5 - 10 µl
BA24950042	960	50	1 - 20 µl
BA24950043	960	50	2 - 20 µl
BA24950044	960	53	5 - 100 µl
BA24950045	960	53	5 - 200 µl
BA24950046	960	70	50 - 1000 µl
BA24950047	480	86	50 - 1250 µl
BA24950048	480	102	50 - 1250 µl



Pointes à filtre en TipBox

Code produit	Quantité	Longeur (en mm)	Gamme de volume
BA24950051	960	37	0,1 - 1 µl
BA24950052	960	46	0,5 - 10 µl
BA24950053	960	50	1 - 20 µl
BA24950054	960	50	2 - 20 µl
BA24950055	960	53	5 - 100 µl
BA24950056	960	53	5 - 200 µl
BA24950057	960	70	50 - 1000 µl
BA24950058	480	86	50 - 1250 µl
BA24950059	480	102	50 - 1250 µl



Pointes de pipette

Les pointes de pipette BRAND offrent une qualité fiable pour les analyses précises et exigeantes pour des volumes entre 0,1 µl et 10 ml.

Les pointes sont fabriquées chez BRAND sous des conditions de salle blanche supervisées et sont conditionnées automatiquement. Aucun agent de séparation, ni aide au démoulage ne sont employés. Les matières premières ne contiennent pas de DiHEMDA ni d'Oléamide

Elles sont autoclavables à 121 °C (2 bar) selon la norme DIN EN 285.



Pointes de pipette en Vrac

Code produit	Quantité	Longeur (en mm)	Gamme de volume
BA24950018	2000	37	0,1 - 20 µl
BA24950019	2000	46	0,5 - 20 µl
BA24950021	1000	50	2 - 200 µl
BA24950022	1000	53	5 - 300 µl
BA24950023	1000	70	50 - 1000 µl
BA24950024	1000	86	50 - 1250 µl
BA24950025	1000	102	50 - 1250 µl
BA24600006	200	160	500 - 5.000 µl



Pointes de pipette en Vrac XXL

Code produit	Quantité	Longeur (en mm)	Gamme de volume
BA24950026	10000	37	0,1 - 20 µl
BA24950027	10000	46	0,5 - 20 µl
BA24950029	10000	50	2 - 200 µl
BA24950030	10000	53	5 - 300 µl
BA24950031	5000	70	50 - 1000 µl
BA24950032	3000	86	50 - 1250 µl
BA24950033	3000	102	50 - 1250 µl
BA24600007	1000	160	500 - 5.000 µl
BA24600008	1000	156,5	1000 - 10.000 µl